

S K L Á D A C Í S T A N Y



MASTERTENT[®]
building up moments

OBNOVLI JSME TRADICI. Byli snad první Římané nebo Indiáni, ti kteří postavili stan? Byly vynalezeny severoamerickými nomádskými kmeny? To již dnes nikdo neví. Co ovšem víme je, že každá kultura na světě potřebuje dočasné přístřeší. A čím jsme si naprosto jisti, že jsme znovu objevili stany. Po desetiletí jsme bedlivě sledovali, co lidé na svých cestách vyžadují a vynaložili jsme mnoho úsilí do optimalizace a inovací správným směrem. Výsledkem je produkt nejvyšší kvality, prověřený počasím a s nezaměnitelným italským designem. Jsou velmi rychle smontovatelné, tam kde jsou potřeba a také modulovatelné a rozšiřovatelné. Nejenom že jsou velmi praktické a mají spoustu příslušenství a vyrábí se v mnoha variacích, ale jsou také nádherné na pohled. Jsou nejlepší ve svém oboru. Přání našich zákazníků se mnohdy liší a často jsou velmi neobvyklá. Od večírků na větrných pláních, přes zachraňování, až po úkryt v závrtných výšinách, naše stany jsou vystavovány prudkým vlivům počasí a přesto mohou vytvořit pohodlný prostor kdekoliv na světě, ve kterém se člověk cítí jako doma. Lidé se s našimi produkty touží vrátit do přírody a snít o svobodě, ale zároveň se cítit bezpečně, prezentovat se, hrát hry, hrát divadlo, chtějí vidět okolí a zároveň být viděni a zároveň se cítit nezávisle a to kdekoliv na světě, nehledě na počasí. Jak široký je rozsah svobody?

DOVOLTE NÁM TO UKÁZAT.





ÚVOD

Obnovili jsme tradici 1



8

ROZKLÁDACÍ STANY

Rozkládací stany	8
Postup	10
Velikosti	12



18

BARVY

Barevný materiál	18
Barevný rám	20
Příklady	22



24

SE STŘÍŠKAMI

Se stříškami	24
Velikosti	27




28

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	28
---------------	----

MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU



KIT RESCUE



TISK



MASTERTENT - FLAG



PAVILION

KIT Rescue	36	Tisk	44	Vlaky	58	Pavilion	60
KIT Royal	40	Příklady	46			Postup	62
						Velikosti	64
						Funkce a příslušenství	68
						Barvy	70

Podpůrné konstrukce	50
Funkce	52
Modulární systém	56

ZÁRUKY A CERTIFIKÁTY	
Záruky a certifikáty	70

FILOZOFIE A FAKTA	
O nás	71

L I F E I S O U T S I D E



MASTERTENT - Okouzlující v každé situaci





SKLÁDACÍ STANY. Nejvyšší kvalita materiálu, maximální odolnost a jednoduchost dělají naše stany těmi nejlepšími na světě. Možností využití je nepočítaně, jak venku tak vevnitř. Díky modulárnímu systému mohou být naše stany kombinovány v nespočtu kombinací a díky tomu mohou poskytnout střechu pro jakýkoliv počet osob. Dále je možné nechat stany potisknout a díky tomu přeměnit jejich povrch na stylový billboard.



SKLÁDÁNÍ. Vztyčování stanů MASTERTENT je jednoduché, rychlé a nevyžaduje žádné náčiní. Stany jsou poskytovány v kompaktním balení. Uvnitř je celý stan, pečlivě složený a dobře uskladněný. Konstrukce se rozevře při rozbalení a předpřipravená střecha se napne vzápětí. Nohy se nastaví na požadovanou výšku a během **JEDNÉ MINUTY** je Váš MASTERTENT stan připraven k používání.





TAK RYCHLE, JAK JEN TO JDE

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ



VELIKOST. Stany MASTERTENTS vyhoví jakýmkoliv požadavkům. Naše firma nabízí 12 rozměrů stanů. Od menších ploch až po rozlehlé pláne, od malé skupinky lidí až po velké davy, naše společnost nabízí stan pro jakýkoliv čas a místo.



8 x 4





4 x 2



3 x 3



3 x 2



1.5 x 1.5



2 x 2

VELIKOST STANU (NO-MINÁLNÍ HODNOTA)	VÁHA	VÝŠKA PRŮHLEDU*	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	ROZMĚRY BALENÍ (D x Š x V)
8 x 4 m	69,2 kg	215 cm	391 cm	71 x 42 x 204 cm
6 x 4 m	53,8 kg	215 cm	391 cm	57 x 42 x 204 cm
6 x 3 m	54,8 kg	201 cm	327 cm	71 x 42 x 158 cm
5 x 5 m	57,9 kg	260 cm	457,5 cm	42 x 42 x 261 cm
4,5 x 3 m	40,7 kg	201 cm	327 cm	57 x 42 x 158 cm
4 x 4 m	40,6 kg	215 cm	391 cm	42 x 42 x 204 cm
4 x 2 m	29,3 kg	215 cm	279 cm	42 x 29 x 204 cm
3 x 3 m	31,7 kg	201 cm	327 cm	42 x 42 x 158 cm
3 x 2 m	33,1 kg	201 cm	291,5 cm	57 x 42 x 158 cm
3 x 1,5 m	23,8 kg	201 cm	291,5 cm	42 x 29 x 158 cm
2 x 2 m	25,8 kg	201 cm	291,5 cm	42 x 42 x 158 cm
1,5 x 1,5 m	20,0 kg	201 cm	249 cm	29 x 29 x 158 cm

Serie S0 *Standardní rozměr, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.



5 x 5

BARVY TEXTILU

BARVY PANTONE. Naše společnost dodává střechy a bočnice v široké škále barev. Základních 13 odstínů je vždy na skladě, aby mohli být dodány co nejrychleji. Speciální barvy mohou být vyrobeny na objednávku. **ODPOVÍDAJÍCÍ ODSÍNY,** suché zipy, nitě a ostatní materiály jsou ve stejném odstínu, to podtrhuje pozornost detailům na produkty společnosti MASTERTENT. Barvy pantone by měly být brány pouze jako orientační vzorek. Pro přesnou specifikaci je na vyžádání k dispozici vzorník látek.

BÍLÁ

PANTONE 294C

PANTONE 468C

PANTONE 534C

PANTONE 123C

PANTONE COOL GREY 10C

PANTONE 165C

PANTONE 428C

PANTONE 187C

ČERNÁ

PANTONE 195C

MASTERTENT MODRÁ

PANTONE 349C

BAREVNÉ RÁMY

RÁM. Rámy společnosti MASTERTENT jsou charakteristické svojí vysokou kvalitou a odolností. Díky novým barevným ráům, vzniká nespočet kombinací. Vyberte si Vaší oblíbenou barvu z 211 RAL kombinací, 9 standardních a 202 speciálních a individualizujte si svůj stan dle Vašich představ.

RAL 9016

RAL 8011

RAL 1015

RAL 9011

RAL 1023

GREY

RAL 3001

RAL 6029

RAL 5003





PŘEDČETE OČEKÁVÁNÍ.

Střecha a rám ve stejné barvě.

INDIVIDUÁLNÍ JAKO VY.

Tisíce kombinací mezi barvami, velikostmi a modelovými řadami

OBCHOD NA PRVNÍM MÍSTĚ



S PLÁTĚNÝMI STŘÍŠKAMI. Patentované stany SHOP se stříškami společnosti MASTERTENT přináší revoluci do světa nůžkových stanů. Presentujte a prodávejte svoje stany kdekoliv na světě. Samo otevírací markýza poskytuje úkryt během nepříznivého počasí. Rozlehlá střecha a přepážky poskytují ideální prostor pro umístění Vašich propagačních materiálů. Kromě tradičních deviz společnosti MASTERTENT, jako jsou: jednoduché a rychlé sestaví bez použití extra náradí, prokázaná bezpečnost a mnoho doplňků pro nadstandardní pohodlí.



PŘIPRAVIT, POZOR, START. Komerčním uživatelům stanů je moc dobře známa klasická poučka, že čím více času strávíte stavěním stanu, tím méně času Vám zbyde na propagování Vašich produktů. Když docházelo k vývoji stanů provedení SHOP společnosti MASTERTENT, naší prioritou byly vysoká kvalita, rychlé sestavení a nízká váha. MASTERTENT shop se stříškami lze snadno vyložit z Vaší dodávky a postavit jen s nejmenším úsilím.





3 x 3 se 4 stříškami



4 x 4 s jednou stříškou



3 x 3 se 2 stříškami



6 x 4 s jednou stříškou



8 x 4 s jednou stříškou



6 x 3 se 2 stříškami




4,5 x 3 se 2 stříškami

VELIKOST STANU (NOMINÁLNÍ HODNOTA)	4 STŘÍŠKY	2 STŘÍŠKY	1 STŘÍŠKA	VÝŠKA PRŮCHODU	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	VELIKOST BALENÍ (D x Š x V)
8 x 4 m	/	80 cm	80 cm	215 cm	413 cm	71 x 42 x 204 cm
6 x 4 m	/	80 cm	80 cm	215 cm	413 cm	57 x 42 x 204 cm
6 x 3 m	/	80 cm	80 cm	201 cm	352,5 cm	71 x 42 x 158 cm
4,5 x 3 m	/	80 cm	80 cm	201 cm	352,5 cm	57 x 42 x 158 cm
4 x 4 m	65 cm	80 cm	80 cm	215 cm	413 cm	42 x 42 x 204 cm
3 x 3 m	65 cm	80 cm	80 cm	201 cm	352 cm	48 x 48 x 157 cm

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.



PŘÍSLUŠENSTVÍ. Naše společnost pečlivě vyvíjela praktické příslušenství pro stany MASTERTENT. Nabízíme mnoho řešení, jak vyhovět Vaším náročným požadavkům a splnit i ta nejsložitější očekávání. Standardní příslušenství obsahuje: transportní obal a 5 universálních klipsen na příslušenství. Pro kompletní seznam příslušenství neváhejte navštívit www.mastertent.cz



1



2



3



4



5



6

BOČNICE . Bočnice jsou vyrobeny z polyesteru a upevňovány pomocí suchých zipů. V případě zájmu lze potisknout celý jejich povrch a vytvořit z nich účinný propagační materiál. **1 UZAVŘENÉ** tvoří velkou propagační plochu a zároveň úkryt kolem dokola. **2 PANORAMATICKÉ** elegantní okna v kostelním stylu poskytují výhled na okolí. **3 BOČNICE S DVEŘMI**, zavírají a otevírají se pomocí zipu zevnitř i zvenku a dají se uchytit v otevřené poloze pomocí suchých zipů. **4 POLOBOČNICE**. Dokonale napnutá pomocí rozpěrné tyče s Kederovým profilem.



7



5 **S PŘEPÁŽKOU.** Optimální prodejní místo. 6 **PŘÍČKY.** Konfigurovatelné uvnitř stanu.



STAVBA. Bočnice jsou připojovány velice jednoduše pomocí suchých zipů. Pomocí stejného principu dochází k přichycení k nohám stanu a také k vypnutí bočnic. Tento speciálně vyvinutý systém uzavírání zaručuje maximální ochranu proti větru, počasí i zvědavým přihlížejícím. 7 **PŘEPRAVNÍ VAK.** tento speciálně navržený obal je nově průhledný a díky tomu je vidět, jakou má přepravovaný stan barvu.



RYCHLOUPÍNACÍ PŘEPÁŽKA. Odolná přepážka může být snadno a rychle namontována na konstrukci stanu. Může být připojena k jedné nebo k více stranám stanu - dle libosti. Přepážka může být potisknuta a poskytovat tak dodatečný prostor pro Vaši reklamu. Vzhledem k tomu, že přepážka může být snadno odejmuta, případné přesouvání není problém.

VELIKOST PŘEPÁŽKY	VÁHA	ROZMĚR V OBALU (D x Š x V)
6 x 4 m	33,0 kg	45 x 16 x 202 cm
5 m	28 kg	46 x 17 x 254 cm
4,5 m	30,0 kg	45 x 16 x 155 cm
4 m	26,0 kg	45 x 16 x 202 cm
3 m	22,0 kg	45 x 16 x 155 cm
2 m	19 kg	45 x 16 x 202 cm
1,5 m	4,76 kg	45 x 16 x 155 cm



ZÁVAŽÍ. společnost MASTERTENT nabízí systém přenosných, pozinkovaných a korozi odolných závaží, které zajišťují maximální stabilitu a dají se přidávat na sebe, pro větší zátěž. **HMOSTNOST.** Závaží jsou k dispozici ve třech velikostech: Malá (2x 7 kg), střední (14 kg) a velké (2 kusy 28 KG). Díky **MODULÁRNÍMU SYSTÉMU.** Můžete pomocí závaží spojit až 4 stany dohromady



ZAJIŠŤOVACÍ POPRUH. Vysoce kvalitní popruh s nastavitelnou klipsou k zajištění stanu a maximalizaci stability. V nabídce je několik druhů uchycovacích kolíků. **KOTVÍČÍ SADA** obsahuje buďto 6 kolíků, 6 napínacích pásů a jedno kladivo nebo 4 kolíky, 4 napínací pásy a jedno kladivo.





SPOJOVACÍ SVORKY.

Naše speciálně navržené svorky spojují a stabilizují dva a více stánů a to i v případě různých profilů konstrukce.



ROZPĚRNÁ TYČ s kederovým profilem zajišťuje maximální stabilitu. Dokonale propíná polobočnici a brání proti její deformaci



OSVĚTLENÍ. Osvětlovací systém se skládá ze tří (150 w) světel a může být velmi snadno namontován na centrální tyč stanu.



TOPENÍ. Naše topidlo (1 500W, 250V, 50 HZ) je určeno k přichycení na centrální tyč stánku a rychle poskytuje dostatečné a příjemné zateplení.



TRANSPORTNÍ KOLEČKA. Díky těmto kolečkům, která se přichytávají na nohy stánku. Ať ve složeném nebo v rozloženém stavu, se stává transport stánku jednoduchou a bezproblémovou záležitostí.



UCHYCENÍ VLAJKY. Hardware pro zpevnění střechy slouží také k dodatečnému uchycení vlajek nebo bannerů. To skýtá prostor pro Vaši reklamu a činí Vaše logo viditelné i z velké dálky.



LED-OSVĚTLENÍ. Náš LED osvětlovací systém, který lze ztlumit a který se skládá ze čtyř bodových světel, může být jednoduše připevněn ke konstrukci pomocí naší montážní sady.



KUŘÁCKÝ STAN. Většina stanů společnosti MASTERTENT může být snadno přeměněna na kuřáckou variantu. 1 DEŠTNÍK. Ochranný štít, který zabraňuje dešti, aby pronikl dovnitř stanu.



ODVĚTRÁVÁNÍ. Všitá síť zajišťuje odvětrání a přináší větší komfort pro Vaše hosty. **VELIKOSTI.** Následující velikosti stanů mohou být použity jako kuřácké stany: 3x3, 4x4 a 5x5. Využití těchto stanů se hodí zejména v ubytovacích a stravovacích zařízeních.



OKAP. Je ideální pro drsné počasí. Umisťuje se mezi dvěma stany pomocí suchých zipů a odvádí vodu mimo oblast stanu. K dispozici je i verze použitelná mezi stanem a stěnou.

EFEKTIVNÍ ZÁCHRANA



KIT RESCUE. V případě nouze se každá vteřina počítá. Rychlost, se kterou lze postavit stany KIT Tescue je bezkonkurenční. Stany se osvědčili v mnoha situacích, například při poskytování úkrytu při záchranných misích, nehodách, přírodních katastrofách, požárech, policejní činnosti, kontroly totožnosti, vojenských operacích, záchranách na moři i v horách.





OKNA. Odnímatelné boční stěny stanu Kit Rescue jsou vyrobeny z vysoce kvalitních nehořlavých materiálů. Jsou připevněny ke stanu pomocí silných suchých zipů a obsahují okna, která jsou zavíratelná.



OCHRANA PROTI HMYZU. Permanentní síto zajišťuje excelentní ventilaci a propouští čerstvý vzduch, ne však hmyz.



OKENICE. Okna mohou být uzavřena zevnitř a zabraňují tak nechtěným přihlížejícím výhled dovnitř stanu.



DVEŘE. Dveře s integrovaným oknem mohou být srolována zvenčí.



PODLAHA. Podlaha ve stanech Kit Rescu je vytvořena z neklouzavého PVC a zvyšuje bezpečnost a stabilitu.



SPOJOVACÍ SYSTÉM. Podlaha je připojena ke stanu jedinečným spojovacím systémem, ten zabraňuje posouvání a udržuje stan napnutý.



SPOJOVACÍ TRUBKA. Spojovací trubka se vkládá do bočnic a udržuje je napjaté. Je možné použít kotvící kolíky k ukotvení podlahy a bočnic k zemi.



PRODLOUŽENÍ. Spodní třetina bočnic je vytvořena z PVC. Jejich prodloužená část je uzpůsobena k zajištění pomocí pytlů s pískem a tak zabrání zaplavení stanu vodou a blátem.



KIT ROYAL. Tento typ stanu je hvězdou mezi ostatními a vyzařuje osobností. Vysoce kvalitní materiály a individuální konfigurace z něj činí senzační událost. Koncept funkčnosti stanu MASTERTENT se zde snoubí se stylovým designem a maximálním luxusem ideálním pro speciální příležitosti. Stany Royal skrývají jedinečný šarm a v pouhých pár minutách je můžete kdekoliv postavit jako mávnutím kouzelného proutku.



FUNKCE. Sada Royal je vhodná pro slavnostní příležitosti. Obsahuje osvětlení **1**, elegantní rohové závěsy **2** a elegantní podhled **3**, pro vytvoření luxusní atmosféry. I přes maximální zaměření na design a estetiku, stany Royal jsou velmi funkční a bezpečné. Jako všechny stany MASTERTENT jsou lehké na manipulaci a kompaktní, co se týče přepravy a skladování. Pro sestavení není zapotřebí žádných nástrojů. Stan se velmi snadno vztyčí. Materiály jsou větru a vodě odolné a splňují veškerá nařízení požární ochrany



TŘÍDA SAMA PRO SEBE

ŠPIČKOVÝ POTISK



EFEKTIVNÍ REKLAMNÍ MEDIUM.

Velký povrch stanů společnosti MASTERTENT se prokázal jako velice efektivní reklamní medium. Je samozřejmostí, že naše grafické oddělení se postará o Váš design na Vaše stany MASTERTENT. Natiskneme text a grafiku na střechy, bočnice (PVC a polyesterové), banner a vlajky, jak digitálně tak pomocí nažehlování. Bočnice mohou být potisknuty na požádání z obou stran. Naše dodací lhůty jsou rekordní, jelikož je vše pouze z jednoho zdroje.



VLAJKY: SUBLIMAČNÍ TISK
BOČNICE 3m: SUBLIMAČNÍ TISK Z OBOU STRAN
BOČNICE 4,5m: SUBLIMAČNÍ TISK
STŘECHA: NAŽEHLOVÁNÍ
HORNÍ ČÁST STŘECHY: SÍTOTISK







KVALITA A DOKONALOST





JEDNODUŠE GENIÁLNÍ.


MASTERTENT je vzorem pro stabilitu. Geniální skládací mechanismus je vyroben z vysoce pevného hliníkového rámu speciálně vyrobeného pro MASTERTENT. Vyzkoušené a pečlivě otestované, všechny konektory a spoje, společně s nově navrženými osmiúhelníkovými nohami, zajišťují že stany MASTERTENT obstojí i v té nejtvrdší konkurenci. Není tedy divu, že naše stany poskytují bezproblémové služby bezpočtu zákazníků po celou řadu let. MASTERTENT – přesvědčivá kvalita.

EXTRÉMNÍ UZEMNĚNÍ






2



3

ZAMĚŘENO NA DOKONALOST.

Výzkum a vývoj jsou zásady naší firemní filosofie. Nové oktogonální hliníkové profily, umožňují větší stabilitu a zároveň snižuje hmotnost. Nově vyvinutý šroubový systém společně s patentovaným pružinovým tlačítkem, zaručují snadnost použití při prodlužování stanové nohy. Hliník zajišťuje stabilitu stanu. **1 2 3 4 5**



4




5



PERFEKTNÍ OCHRANA. Nově vyvinuté gumové kryty, chrání střechu během převozu, skladování i používání. Již není nutné náročné odstraňování střechy po každém použití.



ROHY. Všechny body, ve kterých přichází tkanina do kontaktu s hliníkem, jsou vyztuženy měkkými PVC komponenty.



UTĚSNĚNÍ. Vyvinuli jsme napínací pásy, které zajišťují maximální napnutí střechy, tím odpadají jakékoliv nerovnosti na případném tisku a je zajištěno dokonalé odvodnění.



MATERIÁL. Na našich stanech jsou použity polyesterové materiály, speciálně navržené tak, aby vyhověli vašim potřebám (Standardně nejsou dostupné). Každá dodávka prochází externí kontrolou kvality. Síla našeho materiálu byla testována dle všech směrnic ISO. Stejně testy byly použity k zajištění nepromokavosti a stálobarevnosti. Jsou také ohnivzdorné dle norem EN 13501 – 1:2002 a M2.



ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍNY.

Materiál, nitě, hákované smyčky a sponky jsou všechny ve stejné barvě a zajišťují, že naše stany vypadají dokonale.



UPÍNÁNÍ A ZIPPY.

Extra široký suchý zip na vnitřní straně střechy umožňují, aby byly bočnice připnuty a odepnuty během vteřiny. Barvy suchých zipů odpovídají barvám stanu. Suché zipy zaručují, že je bočnice vždy připnuta správně.



ŠTÍTEK.

Střechy jsou podrobovány přísným zkouškám jakosti. Po náročných testech je každá střecha vybavena sériovým číslem. Ty jsou našitá na štítku. Bezpečnostní a doplňující instrukce jsou vyobrazeny na zadní straně.



KRYTY SVOREK. Konce hliníkového rámu jsou pokryty vyjímatelnou plastovou svorkou, ta chrání tkaninu střechy před poškozením. Dále zamezuje proniknutí vlhkosti a špíny do útrob rámu. Tato svorka je zásadním prvkem patentovaného systému propojení.




RÁM. Všechny části hliníkového rámu jsou osazeny viditelným číslováním. Díky tomu je vyměňování všech dílů mnohem jednodušší. Stačí poskytnout číslo vadného komponentu a obratem obdržít vhodný náhradní díl. Pro více informací o náhradních dílech, neváhejte navštívit www.mastertent.com



POJISTNÉ TLAČÍTKO. Absolutní stabilita a bezpečnost našich stanů je zaručena sofistikovaným systémem západek. Tento systém umožňuje bezproblémové otevírání a zavírání stanu. Stačí jemné stlačení rohového tlačítka a stan je bezpečně složen.



PROPOJENÍ. Spojovací prvky našich stanů jsou vyrobeny z hliníku, díky tomu se nelámou a drží tvar v teplých i studených podmínkách. Upevňovací materiál je připojen na nůžkový profil pomocí patentovaného systému. Pro ochranu střechy od zbytečného opotřebení, všechny kontaktní plochy jsou opatřeny gumovými krytkami.



ZAOBLENÍ. Příruby jsou zaobleny, aby se zabránilo poškrábání a odření při otevírání a zavírání stanových nůžek.



PLASTOVÉ SPONY. Konce nohou jsou chráněny plastem, díky tomu vzniká menší tření a nohy se při prodlužování a zkracování nepoškrábou.



NAPÍNÁK. Patentovaný systém plastových napínacích pásů zajišťuje dokonalé napnutí plachet. Výhody jsou jasné: Látka je rovnoměrně natažena, propagační plochy jsou dokonale rovné a vše je esteticky bezchybné. Napínací pás také maximálně zjednoduší otevírání stanu.



ZAJIŠTĚNÍ STŘECHY. Patentovaný hardware střechy plní dva hlavní úkoly, upevňuje střechu a zajišťuje aby stan perfektně seděl, když je otevřen.



MODULÁRNÍ SYSTÉM. Modulární systém společností MASTERTENT nabízí variabilní možnosti rozšíření a propojení jakéhokoliv množství stanů. Náš jednoduchý, avšak efektivní systém propojení nabízí možnost propojit stany různých velikostí. Vše je možn. Od malých prodejních stánků až po obrovské stanové město na velkých událostech a výstavách. V nejkratším čase dokáže být propojeno libovolné množství stanů. Je nekonečné množství možností jak stany propojit, do všech stran i všemožných tvarů.



MASTERTENT-FLAG. Díky novému zakulacení horní části vlajky více upoutá pozornost a je dokonalejší reklamní nástroj k použití na trzích, veletrzích, výstavách atd. Je k dispozici ve dvou velikostech a je možné ji připevnit na zem pomocí závaží **2**, nebo čtyřnohého podstavce **1**. Jako vždy, může být nová MASTERTENT vlajka potištěna sublimačním tiskem.

ROZMĚRY	ŠÍŘKA	VÝŠKA
<i>Small</i>	90 cm	250 cm
<i>Large</i>	95 cm	340 cm



PERFEKTNÍ STÁNEK



PAVILION. Jako všechny naše produkty, stany Pavilion mohou být postaveny kdekoliv, bleskovou rychlostí a to bez použití jakýchkoliv nástrojů. Pavilion je navržen jako mobilní a flexibilní zařízení pro propagaci a prodej. Zajišťuje stabilní přístřeší za všech povětrnostních podmínek. Jeho používání je velmi snadné. Schopnost jeho přizpůsobení je velmi vyspělá. Propagační materiály mohou být aplikovány na střehu a přední přepážky, což činí z Pavilionu vynikající reklamní medium. Můžete přidat i vlastní vlajky. Pro více informací, neváhejte a navštivte: www.mastertent.cz

RYCHLÉ SESTAVENÍ



SESTAVENÍ. Díky našemu systému rychlého uvolnění, lze sestavit MASTERTENT Pavilion ve velmi krátkém čase. Je pevně ukotven k zemi a vydrží velký nápor větru. Nejdříve je smontován rám, poté přední panel a pulty a na závěr je roztažena střecha. Inovativní systém zajišťuje ideální pnutí a stabilitu střechy.







TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
Pavilion osmiúhelník		Víceúčelový transportní box	
Šířka střechy	6,13 m	DxŠxV	2,21 x 0,90 x 1,10 m
Vnitřní šířka	3,66 m	Skládá se z:	5 Dílů
Výška střechy	3,52 m	Váha balení	125,6 kg
Výška přepážky	1,00 m		
Šířka přepážky	0,40 m	Celková váha	403 kg
Markýza	0,81 m		
Váha pavilonu	300,7 kg		
Prostor pro osoby okolo stánku: 40 lidí, 56 s prodlouženou přepážkou			

ŠTĚDRÝ. Velkorysé vnější rozměry osmiuhelníkového profilu vytváří dostatečný prostor pro vaše návštěvníky. Přepážky jsou uzpůsobeny, aby pojmuly až 40 osob. Uvnitř pavilonu je dostatek místa pro pracovníky výdeje. Použití: prodej nápojů, informační nebo obchodní stánek.




TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
Pavilion šestiúhelník		Víceúčelový transportní box	
Šířka střechy	5,76 m	DxŠxV	2,21 x 0,80 x 1,10 m
Vnitřní šířka	3,25 m	Skládá se z:	5 Dílů
Výška střechy	3,35 m	Váha balení	125,6 kg
Výška přepážky	1,00 m		
Šířka přepážky	0,40 m	Celková váha	366 kg
Markýza	0,81 m		
Váha pavilonu	258,4 kg		
Prostor pro osoby okolo stánku: 24 lidí, 42 s prodlouženou přepážkou			

TRADICE. Tento pavilion byl využíván předními pivovary více než stokrát. Klasická konstrukce ve spojení s vynikající funkcí je kombinací snů. Využití: Hospody, oslavy, venkovní události.




TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
Pavilion čistěn		Víceúčelový transportní box	
Šířka střechy	3,25 m	DxŠxV	2,21 x 0,70 x 1,13 m
Vnitřní šířka	1,64 m	Skládá se z:	3 Dílů
Výška střechy	3,35 m	Váha balení	72,2 kg
Výška přepážky	1,00 m		
Šířka přepážky	0,30 m	Celková váha	221 kg
Markýza	0,57 m		
Váha pavilionu	154,5 kg		
Prostor pro osoby okolo stánku: 16 lidí.			

PRAKTICKÝ. Tento Pavilion byl koncipován jako informační a prodejní stánek. Kompaktní velikost zajišťuje, že může být sestaven i v omezeném prostoru. Použití: Informační stánek, degustační stánek, stánek na veletrh.



TRANSPORTNÍ BOX. Všechny stánky Pavilion mohou být úhledně a snadno uloženy v přepravním boxu. Box představuje čisté, bezpečné a kompaktní úložné místo, které lze transportovat vysokozdvížným vozíkem. V případě potřeby může být rozdělen do několika částí a přepraven ručně.







FUNKCE. Maximální bezpečí: galvanizovaný ocelový rám. Nehořlavá střecha. Komponenty přepážek jsou natřeny nehořlavou barvou. Dále jsou k dispozici dveře, nerezové nastavitelné tyče a víceúčelový transportní box vyrobený z oceli.

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Je k dispozici široké spektrum dodatečného příslušenství. **1** Přídavné rozšíření pultu. **2 3** Polykarbonátové panely pro noční bezpečnost. **4** Skladovatelná dřevěná podlaha. **5** Elektrická zásuvka pro **6** Topení a **7** Osvětlení.



TISK A BARVY. Propagační materiál může být vytištěn na PVC střešní panely pomocí více technik. K dispozici je 9 základních barev.





Společnost MASTERTENT® zastává filozofii vysoké kvality, která je patrná z četných záruk, mezinárodní certifikace, stejně jako ze spolehlivých služeb zákazníkům.

ZÁRUKY

- 5 letá záruka na veškeré defekty materiálu, případě výrobní vady na aluminiovém rámu.
- Doživotní záruka proti korozi hliníkového rámu.
- 10 letá záruka na dostupnost náhradních dílů.

CERTIFIKÁTY

- MASTERTENT® je TÜV certifikován (produkční certifikace).
- Materiály MASTERTENT splňují požární směrnice EU EN 13501 -1:20002 a M2 a byly úspěšně testovány na splnění norem ISO pro pevnost v tahu, nepromokavost a barevnou stálost.
- MASTERTENT byl úspěšně testován pro svoji stabilitu v povětrnostních podmínkách aerodynamického tunelu akreditovaném vědeckými instituty.
- MASTERTENT prošel strukturální analýzou autorizovaných vědců a nepotřebuje žádné další certifikace.

SERVIS

- Extrémně spolehlivý s rychlými dodávkami lhůtami.
- Lokální klientská podpora.
- Rozsáhlá síť obchodních zástupců.
- Vlastní vývoj a výroba produktů.
- Speciální požadavky jsou vždy vítány.

OBEČNÉ INFORMACE

- Kontinuální technický vývoj našich produktů znamená, že se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit od obrázků uvedených v této brožuře.
- Nové technologicky inovované produkty jsou dodávány ihned, jakmile jsou k dispozici. Pro další informace kontaktujte naše technické oddělení.
- Společnost si vyhrazuje právo na změny v tomto katalogu

KORPORÁTNÍ FILOZOFIE. ■ Ctihodná společnost, založená v roce 1948. ■ 50 000 spokojených klientů po celém světě. ■ Inovativní, vynalézavé a 100 % zaměřené na vývoj stanů. ■ Používáme materiály, které nejsou komerčně dostupné, ale jsou vyráběné speciálně pro naše účely. ■ Naše výrobní procesy chrání životní prostředí. ■ Naši zaměstnanci jsou skvěle vyškoleni a motivováni. ■ Zahraniční obchodní partneři a jejich zaměstnanci jsou kdykoliv k dispozici. ■ Podporujeme, sportovní, kulturní a sociální programy. ■ Náhradní díly jsou rychle a spolehlivě dodávány. Náhradní díly jsou dostupné na www.mastertent.cz. ■ Nespočet zahraničních certifikátů jsou zárukou vysoké kvality, filozofie a vysokých záruk. ■ Mezinárodní záruka v případě extrémních situací. ■ Zavázali jsme se k nejlepším službám. ■ Naše produkty jsou prvotřídní a vyrobené v Itálii. ■ Pokud zadáte do vyhledávače pojem stan, naleznete více než 40 milionů položek, ale žádná není tak dokonalá jako MASTER-TENT.

IMPRINT. ■ PUBLISHER. Zingerlemetal AG, Förche 7, 39040 Natz/Schabs, Italy, T +39 0472 977100, F +39 0472 977190, www.mastertent.com, info@mastertent.com
■ FOTOS & DESIGN. Ulli Seer Studios, www.ulli-seer.com ■ © MASTERTENT.
Chyby a omyly vyhrazeny. Vyhrazujeme si právo na technické změny. Barvy se mohou lišit od originálu jako výsledek procesu tisku. Reprodukce tohoto katalogu nebo jeho částí je zakázáno.

BASE GANG, s. r. o.

Ďáblická 1441/33

182 00 Praha 8

IČ: 289 82 509

DIČ: CZ 289 82 509

www.basegang.cz

www.mastertent.com



facebook.com/mastertent



pinterest.com/mastertent1



youtube.com/mastertentfoldingtents